

**Riduzioni ad anello serie RA**

| Codice articolo | Sigla        | Descrizione                                    | Filett. | Ød   | Øf | H  | Peso (Kg) | Materiale          | Disponibilità |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------|---------|------|----|----|-----------|--------------------|---------------|
| FRD191NPT       | RA 91<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina ½"<br>NPT   | NPT     | ½"   | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD192NPT       | RA 92<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina ¾"<br>NPT   | NPT     | ¾"   | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD193NPT       | RA 93<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 1"<br>NPT   | NPT     | 1"   | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD194NPT       | RA 94<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 1<br>¼" NPT | NPT     | 1 ¼" | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD195NPT       | RA 95<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 1<br>½" NPT | NPT     | 1 ½" | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD196NPT       | RA 96<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 2"<br>NPT   | NPT     | 2"   | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD197NPT       | RA 97<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 2<br>½" NPT | NPT     | 2 ½" | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |
| FRD198NPT       | RA 98<br>NPT | Adattatore maschio 4" NPT -femmina 3"<br>NPT   | NPT     | 3"   | 4" | 35 |           | Acciaio<br>zincato | Si            |

## Riduzioni a bicchiere serie RB

Sezione

**XX**

Pagina


42

**Indice**

### Impiego

Le riduzioni serie RB vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imocchi aventi diverso diametro/ filettature maschio-femmina.

|                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzazioni standard a magazzino</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acciaio zincato</li> <li>➤ Filettatura NPT e GK</li> </ul>                       |
| <b>Opzioni su richiesta</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acciaio inossidabile</li> <li>➤ Combinazioni tra filettature NPT e GK</li> </ul> |
| <b>Modo di protezione</b>                           | ➤ Ex d IIC                                                                                                                |
| <b>Categoria</b>                                    | ➤ II 2G                                                                                                                   |
| <b>Temperatura ambiente</b>                         |                                                                                                                           |
| <b>Temperatura massima di esercizio</b>             | ➤ -20°C / + 100° C                                                                                                        |
| <b>Direttiva</b>                                    | ➤ 94/9/CE                                                                                                                 |
| <b>Norme</b>                                        | ➤ EN 50014 – EN 50018                                                                                                     |
| <b>Certificazioni</b>                               | ➤ CESI 05 ATEX 094                                                                                                        |
| <b>Installazione</b> (secondo le norme EN 60079-14) | ➤ Zona 1 - 2                                                                                                              |
| <b>Note</b>                                         |                                                                                                                           |





Sezione

**XX****Riduzioni a bicchiere serie RB**

| Codice articolo | Sigla | Descrizione                           | Filett. | Ød   | Øf   | H  | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-------|---------------------------------------|---------|------|------|----|-----------|-----------------|---------------|
| FRD221          | RB 21 | Adattatore femmina ¾" -maschio ½"     | GK      | ½"   | ¾"   | 45 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD231          | RB 31 | Adattatore femmina 1" -maschio ½"     | GK      | ½"   | 1"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD232          | RB 32 | Adattatore femmina 1" -maschio ¾"     | GK      | ¾"   | 1"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD241          | RB 41 | Adattatore femmina 1 ¼" -maschio ½"   | GK      | ½"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD242          | RB 42 | Adattatore femmina 1 ¼" -maschio ¾"   | GK      | ¾"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD243          | RB 43 | Adattatore femmina 1 ¼" -maschio 1"   | GK      | 1"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD251          | RB 51 | Adattatore femmina 1 ½" -maschio ½"   | GK      | ½"   | 1 ½" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD252          | RB 52 | Adattatore femmina 1 ½" -maschio ¾"   | GK      | ¾"   | 1 ½" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD253          | RB 53 | Adattatore femmina 1 ½" -maschio 1"   | GK      | 1"   | 1 ½" | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD254          | RB 54 | Adattatore femmina 1 ½" -maschio 1 ¼" | GK      | 1 ¼" | 1 ½" | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD261          | RB 61 | Adattatore femmina 2" -maschio ½"     | GK      | ½"   | 2"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD262          | RB 62 | Adattatore femmina 2" -maschio ¾"     | GK      | ¾"   | 2"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD263          | RB 63 | Adattatore femmina 2" -maschio 1"     | GK      | 1"   | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD264          | RB 64 | Adattatore femmina 2" -maschio 1 ¼"   | GK      | 1 ¼" | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD265          | RB 65 | Adattatore femmina 2" -maschio 1 ½"   | GK      | 1 ½" | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD271          | RB 71 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio ½"   | GK      | ½"   | 2 ½" | 70 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD272          | RB 72 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio ¾"   | GK      | ¾"   | 2 ½" | 70 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD273          | RB 73 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio 1"   | GK      | 1"   | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD274          | RB 74 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio 1 ¼" | GK      | 1 ¼" | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD275          | RB 75 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio 1 ½" | GK      | 1 ½" | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD276          | RB 76 | Adattatore femmina 2 ½" -maschio 2"   | GK      | 2"   | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD281          | RB 81 | Adattatore femmina 3" -maschio ½"     | GK      | ½"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD282          | RB 82 | Adattatore femmina 3" -maschio ¾"     | GK      | ¾"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD283          | RB 83 | Adattatore femmina 3" -maschio 1"     | GK      | 1"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD284          | RB 84 | Adattatore femmina 3" -maschio 1 ¼"   | GK      | 1 ¼" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD285          | RB 85 | Adattatore femmina 3" -maschio 1 ½"   | GK      | 1 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD286          | RB 86 | Adattatore femmina 3" -maschio 2"     | GK      | 2"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD287          | RB 87 | Adattatore femmina 3" -maschio 2 ½"   | GK      | 2 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |



Sezione

**XX****Riduzioni a bicchiere serie RB**

| Codice articolo | Sigla | Descrizione                          | Filett. | Ød   | Øf | H | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-------|--------------------------------------|---------|------|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| FRD291          | RB 91 | Adattatore femmina 4" - maschio ½"   | GK      | ½"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD292          | RB 92 | Adattatore femmina 4" - maschio ¾"   | GK      | ¾"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD293          | RB 93 | Adattatore femmina 4" - maschio 1"   | GK      | 1"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD294          | RB 94 | Adattatore femmina 4" - maschio 1 ¼" | GK      | 1 ¼" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD295          | RB 95 | Adattatore femmina 4" - maschio 1 ½" | GK      | 1 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD296          | RB 96 | Adattatore femmina 4" - maschio 2"   | GK      | 2"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD297          | RB 97 | Adattatore femmina 4" - maschio 2 ½" | GK      | 2 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD298          | RB 98 | Adattatore femmina 4" - maschio 3"   | GK      | 3"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |



Sezione

**XX****Riduzioni a bicchiere serie RB**

| Codice articolo | Sigla     | Descrizione                                   | Filett. | Ød   | Øf   | H  | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|------|------|----|-----------|-----------------|---------------|
| FRD221NPT       | RB 21 NPT | Adattatore femmina ¾" NPT -maschio ½" NPT     | NPT     | ½"   | ¾"   | 45 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD231NPT       | RB 31 NPT | Adattatore femmina 1" NPT -maschio ½" NPT     | NPT     | ½"   | 1"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD232NPT       | RB 32 NPT | Adattatore femmina 1" NPT -maschio ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 1"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD241NPT       | RB 41 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT -maschio ½" NPT   | NPT     | ½"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD242NPT       | RB 42 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT -maschio ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD243NPT       | RB 43 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT -maschio 1" NPT   | NPT     | 1"   | 1 ¼" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD251NPT       | RB 51 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT -maschio ½" NPT   | NPT     | ½"   | 1 ½" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD252NPT       | RB 52 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT -maschio ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 1 ½" | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD253NPT       | RB 53 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT -maschio 1" NPT   | NPT     | 1"   | 1 ½" | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD254NPT       | RB 54 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT -maschio ½" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 1 ½" | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD261NPT       | RB 61 NPT | Adattatore femmina 2" NPT -maschio ½" NPT     | NPT     | ½"   | 2"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD262NPT       | RB 62 NPT | Adattatore femmina 2" NPT -maschio ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 2"   | 56 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD263NPT       | RB 63 NPT | Adattatore femmina 2" NPT -maschio 1" NPT     | NPT     | 1"   | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD264NPT       | RB 64 NPT | Adattatore femmina 2" NPT -maschio 1 ¼" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD265NPT       | RB 65 NPT | Adattatore femmina 2" NPT -maschio 1 ½" NPT   | NPT     | 1 ½" | 2"   | 58 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD271NPT       | RB 71 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio ½" NP    | NPT     | ½"   | 2 ½" | 70 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD272NPT       | RB 72 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 2 ½" | 70 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD273NPT       | RB 73 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio 1" NPT   | NPT     | 1"   | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD274NPT       | RB 74 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio 1 ¼" NPT | NPT     | 1 ¼" | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD275NPT       | RB 75 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio 1 ½" NPT | NPT     | 1 ½" | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD276NPT       | RB 76 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT -maschio 2" NPT   | NPT     | 2"   | 2 ½" | 71 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD281NPT       | RB 81 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio ½" NPT     | NPT     | ½"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD282NPT       | RB 82 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD283NPT       | RB 83 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - maschio 1" NPT    | NPT     | 1"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD284NPT       | RB 84 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio 1 ¼" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD285NPT       | RB 85 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio 1 ½" NPT   | NPT     | 1 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD286NPT       | RB 86 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio 2" NPT     | NPT     | 2"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD287NPT       | RB 87 NPT | Adattatore femmina 3" NPT -maschio 2 ½" NPT   | NPT     | 2 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |



Sezione

**XX****Riduzioni a bicchiere serie RB**

| Codice articolo | Sigla | Descrizione                          | Filett. | Ød   | Øf | H | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-------|--------------------------------------|---------|------|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| FRD291          | RB 91 | Adattatore femmina 4" - maschio ½"   | NPT     | ½"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD292          | RB 92 | Adattatore femmina 4" - maschio ¾"   | NPT     | ¾"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD293          | RB 93 | Adattatore femmina 4" - maschio 1"   | NPT     | 1"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD294          | RB 94 | Adattatore femmina 4" - maschio 1 ¼" | NPT     | 1 ¼" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD295          | RB 95 | Adattatore femmina 4" - maschio 1 ½" | NPT     | 1 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD296          | RB 96 | Adattatore femmina 4" - maschio 2"   | NPT     | 2"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD297          | RB 97 | Adattatore femmina 4" - maschio 2 ½" | NPT     | 2 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD298          | RB 98 | Adattatore femmina 4" - maschio 3"   | NPT     | 3"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |



## Riduzioni a bicchiere serie RM

Sezione

**XXI**

Pagina


47

**Indice**

### Impiego

Le riduzioni serie RM vengono utilizzati per accoppiare apparecchiature, cassette, tubi ed imocchi aventi diverso diametro/ filettature maschio.

|                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Realizzazioni standard a magazzino</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acciaio zincato</li> <li>➤ Filettatura NPT e GK</li> </ul>                       |
| <b>Opzioni su richiesta</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acciaio inossidabile</li> <li>➤ Combinazioni tra filettature NPT e GK</li> </ul> |
| <b>Modo di protezione</b>                           | ➤ Ex d IIC                                                                                                                |
| <b>Categoria</b>                                    | ➤ II 2G                                                                                                                   |
| <b>Temperatura ambiente</b>                         |                                                                                                                           |
| <b>Temperatura massima di esercizio</b>             | ➤ -20°C / + 100° C                                                                                                        |
| <b>Direttiva</b>                                    | ➤ 94/9/CE                                                                                                                 |
| <b>Norme</b>                                        | ➤ EN 50014 – EN 50018                                                                                                     |
| <b>Certificazioni</b>                               | ➤ CESI 05 ATEX 094                                                                                                        |
| <b>Installazione</b> (secondo le norme EN 60079-14) | ➤ Zona 1 - 2                                                                                                              |
| <b>Note</b>                                         |                                                                                                                           |





Sezione

**XXI****Riduzioni a bicchiere serie RM**

| Codice articolo | Sigla | Descrizione                            | Filett. | Ød   | Øf   | H  | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-------|----------------------------------------|---------|------|------|----|-----------|-----------------|---------------|
| FRD321          | RM 21 | Adattatore femmina ¾" - femmina ½"     | GK      | ½"   | ¾"   | 23 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD331          | RM 31 | Adattatore femmina 1" - femmina ½"     | GK      | ½"   | 1"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD332          | RM 32 | Adattatore femmina 1" - femmina ¾"     | GK      | ¾"   | 1"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD341          | RM 41 | Adattatore femmina 1 ¼" - femmina ½"   | GK      | ½"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD342          | RM 42 | Adattatore femmina 1 ¼" - femmina ¾"   | GK      | ¾"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD343          | RM 43 | Adattatore femmina 1 ¼" - femmina 1"   | GK      | 1"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD351          | RM 51 | Adattatore femmina 1 ½" - femmina ½"   | GK      | ½"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD352          | RM 52 | Adattatore femmina 1 ½" - femmina ¾"   | GK      | ¾"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD353          | RM 53 | Adattatore femmina 1 ½" - femmina 1"   | GK      | 1"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD354          | RM 54 | Adattatore femmina 1 ½" - femmina ½"   | GK      | 1 ¼" | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD361          | RM 61 | Adattatore femmina 2" - femmina ½"     | GK      | ½"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD362          | RM 62 | Adattatore femmina 2" - femmina ¾"     | GK      | ¾"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD363          | RM 63 | Adattatore femmina 2" - femmina 1"     | GK      | 1"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD364          | RM 64 | Adattatore femmina 2" - femmina 1 ¼"   | GK      | 1 ¼" | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD365          | RM 65 | Adattatore femmina 2" - femmina 1 ½"   | GK      | 1 ½" | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD371          | RM 71 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina ½"   | GK      | ½"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD372          | RM 72 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina ¾"   | GK      | ¾"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD373          | RM 73 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina 1"   | GK      | 1"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD374          | RM 74 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina 1 ¼" | GK      | 1 ¼" | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD375          | RM 75 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina 1 ½" | GK      | 1 ½" | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD376          | RM 76 | Adattatore femmina 2 ½" - femmina 2"   | GK      | 2"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD381          | RM 81 | Adattatore femmina 3" - femmina ½"     | GK      | ½"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD382          | RM 82 | Adattatore femmina 3" - femmina ¾"     | GK      | ¾"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD383          | RM 83 | Adattatore femmina 3" - femmina 1"     | GK      | 1"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD384          | RM 84 | Adattatore femmina 3" - femmina 1 ¼"   | GK      | 1 ¼" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD385          | RM 85 | Adattatore femmina 3" - femmina 1 ½"   | GK      | 1 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD386          | RM 86 | Adattatore femmina 3" - femmina 2"     | GK      | 2"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD387          | RM 87 | Adattatore femmina 3" - femmina 2 ½"   | GK      | 2 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |



**Riduzioni a bicchiere serie RM**

| Codice articolo | Sigla | Descrizione                           | Filett. | Ød     | Øf | H | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| FRD391          | RM 91 | Adattatore femmina 4" -femmina 1/2"   | GK      | 1/2"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD392          | RM 92 | Adattatore femmina 4" -femmina 3/4"   | GK      | 3/4"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD393          | RM 93 | Adattatore femmina 4" -femmina 1"     | GK      | 1"     | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD394          | RM 94 | Adattatore femmina 4" -femmina 1 1/4" | GK      | 1 1/4" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD395          | RM 95 | Adattatore femmina 4" -femmina 1 1/2" | GK      | 1 1/2" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD396          | RM 96 | Adattatore femmina 4" -femmina 2"     | GK      | 2"     | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD397          | RM 97 | Adattatore femmina 4" -femmina 2 1/2" | GK      | 2 1/2" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD398          | RM 98 | Adattatore femmina 4" -femmina 3"     | GK      | 3"     | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |

## Riduzioni a bicchiere serie RM

| Codice articolo | Sigla     | Descrizione                                    | Filett. | Ød   | Øf   | H  | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------|---------|------|------|----|-----------|-----------------|---------------|
| FRD321NPT       | RM 21 NPT | Adattatore femmina ¾" NPT - femmina ½" NPT     | NPT     | ½"   | ¾"   | 23 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD331NPT       | RM 31 NPT | Adattatore femmina 1" NPT - femmina ½" NPT     | NPT     | ½"   | 1"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD332NPT       | RM 32 NPT | Adattatore femmina 1" NPT - femmina ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 1"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD341NPT       | RM 41 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT - femmina ½" NPT   | NPT     | ½"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD342NPT       | RM 42 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT - femmina ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD343NPT       | RM 43 NPT | Adattatore femmina 1 ¼" NPT - femmina 1" NPT   | NPT     | 1"   | 1 ¼" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD351NPT       | RM 51 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT - femmina ½" NPT   | NPT     | ½"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD352NPT       | RM 52 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT - femmina ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD353NPT       | RM 53 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT - femmina 1" NPT   | NPT     | 1"   | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD354NPT       | RM 54 NPT | Adattatore femmina 1 ½" NPT - femmina ½" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 1 ½" | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD361NPT       | RM 61 NPT | Adattatore femmina 2" NPT - femmina ½" NPT     | NPT     | ½"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD362NPT       | RM 62 NPT | Adattatore femmina 2" NPT - femmina ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD363NPT       | RM 63 NPT | Adattatore femmina 2" NPT - femmina 1" NPT     | NPT     | 1"   | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD364NPT       | RM 64 NPT | Adattatore femmina 2" NPT - femmina 1 ¼" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD365NPT       | RM 65 NPT | Adattatore femmina 2" NPT - femmina 1 ½" NPT   | NPT     | 1 ½" | 2"   | 27 |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD371NPT       | RM 71 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina ½" NPT   | NPT     | ½"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD372NPT       | RM 72 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD373NPT       | RM 73 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina 1" NPT   | NPT     | 1"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD374NPT       | RM 74 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina 1 ¼" NPT | NPT     | 1 ¼" | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD375NPT       | RM 75 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina 1 ½" NPT | NPT     | 1 ½" | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD376NPT       | RM 76 NPT | Adattatore femmina 2 ½" NPT - femmina 2" NPT   | NPT     | 2"   | 2 ½" |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD381NPT       | RM 81 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina ½" NPT     | NPT     | ½"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD382NPT       | RM 82 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina ¾" NPT     | NPT     | ¾"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD383NPT       | RM 83 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina 1" NPT     | NPT     | 1"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD384NPT       | RM 84 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina 1 ¼" NPT   | NPT     | 1 ¼" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD385NPT       | RM 85 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina 1 ½" NPT   | NPT     | 1 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD386NPT       | RM 86 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina 2" NPT     | NPT     | 2"   | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD387NPT       | RM 87 NPT | Adattatore femmina 3" NPT - femmina 2 ½" NPT   | NPT     | 2 ½" | 3"   |    |           | Acciaio zincato | Si            |

## Riduzioni a bicchiere serie RM

| Codice articolo | Sigla     | Descrizione                                 | Filett. | Ød   | Øf | H | Peso (Kg) | Materiale       | Disponibilità |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------|---------|------|----|---|-----------|-----------------|---------------|
| FRD391NPT       | RM 91 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina ½" NPT   | NPT     | ½"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD392NPT       | RM 92 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina ¾" NPT   | NPT     | ¾"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD393NPT       | RM 93 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 1" NPT   | NPT     | 1"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD394NPT       | RM 94 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 1 ¼" NPT | NPT     | 1 ¼" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD395NPT       | RM 95 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 1 ½" NPT | NPT     | 1 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD396NPT       | RM 96 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 2" NPT   | NPT     | 2"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD397NPT       | RM 97 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 2 ½" NPT | NPT     | 2 ½" | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |
| FRD398NPT       | RM 98 NPT | Adattatore femmina 4" NPT -femmina 3" NPT   | NPT     | 3"   | 4" |   |           | Acciaio zincato | Si            |