DISTRIBUITO DA – DISTRUBUTED BY
GCE ANTIDEFLAGANTI
www.antideflagrantigce.com

EXPRO

SEGNALAZIONE MULTIPLA | MULTIPLE SIGNALING | SIGNALISATION MULTIPLE

SEGNALAZIONE MULTIPLA LUMINOSA E ACUSTICO|LUMINOSA

Armature e raccordi multipli, particolarmente indicati per la segnalazione ostacolo volo su torri, fabbricati e strutture elevate.
A seguire le configurazioni più rappresentative (altre versioni disponibili a richiesta).

MULTIPLE LUMINOUS AND LUMINOUS-ACOUSTIC SIGNALING

Fixtures and fittings particularly suitable for obstruction lights on towers, buildings, and tall structures.
Below the most representative configurations (other versions available on request).

SIGNALISATION MULTIPLE LUMINEUSE ET ACOUSTIQUE-LUMINEUSE

Balisage d'obstacles aériens, particulièrement adaptés à la signalisation sur les tours, les bâtiments et les structures élevées.
Ci-dessous, les configurations les plus représentatives (autres versions disponibles sur demande).

DECODIFICA | DECODING | DÉCHIFFRAGE

GRU. 1OTT. 6 J. ACU12. 12/24V. AL ◯
A B C D E F G

A

- **GRU.** — Armatura multipla composta da: | Multiple fixture made up of: | Balisage multiple composé par :

B

- **1OTT.** — 1 dispositivo di segnalazione luminoso | 1 visual signaling device | 1 dispositif de signalisation lumineuse
- **2OTT.** — 2 dispositivi di segnalazione luminosi | 2 visual signaling devices | 2 dispositifs de signalisation lumineuse
- **3OTT.** — 3 dispositivi di segnalazione luminosi | 3 visual signaling devices | 3 dispositifs de signalisation lumineuse

C

- **6J.** — Dispositivo luminoso allo xeno **XF-EVA-50** (v. pag. 52) | Xenon visual device **XF-EVA-50** (see page 52) | Dispositif visuel au xénon **XF-EVA-50** (voir page 52)
- **MLED.** — Dispositivo luminoso **XF-EVA-50 MULTILED** (v. pag. 52) | Visual device **XF-EVA-50 MULTILED** (see page 52) | Dispositif visuel **XF-EVA-50 MULTILED** (voir page 52)
- **SLED.** — Dispositivo luminoso ad elevata resa luminosa **XF-EVA-50 SUPERLED** (v. pag. 52) | Brightness-enhanced visual device **XF-EVA-50 SUPERLED** (see page 52) | Dispositif visuel à haut rendement lumineux **XF-EVA-50 SUPERLED** (voir page 52)

D

- **ACU12.** — Dispositivo acustico **ETH12MD** (v. pag. 14) | Acoustic device **ETH12MD** (see page 14) | Dispositif acoustique **ETH12MD** (voir page 14)
- **ACU20.** — Dispositivo acustico **ETH20MD - 32** (v. pag. 16) | Acoustic device **ETH20MD - 32** (see page 16) | Dispositif acoustique **ETH20MD - 32** (voir page 16)
- **2ACU20.** — 2 Dispositivi acustici **ETH20MD - 32** (v. pag. 16) | 2 acoustic devices **ETH20MD - 32** (see page 16) | 2 Dispositifs acoustiques **ETH20MD - 32** (voir page 16)

E

- **12/24V.** — Tensione operativa | Voltage | Tension d'utilisation

F

- **AL** = AL — Corpo dei dispositivi in lega di alluminio | Body of the devices in low-copper aluminum alloy | Corps des dispositifs en alliage d'aluminium
- **SS** = SS — Corpo dei dispositivi in acciaio INOX AISI 316L | Body of the devices in AISI 316L stainless steel | Corps des dispositifs en acier INOX AISI 316L

G

- ◯ = GY — Colore verniciatura versioni **AL**: grigio RAL 7000| Painting color for **AL** versions: gray RAL 7000 | Couleur de la peinture des versions **AL** : gris RAL 7000
- ● = RD — Colore verniciatura versioni **AL**: rosso RAL 3000| Painting color for **AL** versions: red RAL 3000 | Couleur de la peinture des versions **AL** : rouge RAL 3000

comm@antideflagrantigce.com

DISTRIBUITO DA – DISTRUBUTED BY
GCE ANTIDEFLAGANTI
www.antideflagrantigce.com

EXPRO

GRU.1OTT.6J.ACU12. AL

12/24V	02288 *
48V	02291 *
110V	02294 *
230V	02297 *
12/24V	03040 *
48V	03043 *
110V	03046 *
230V	03049 *



*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.1OTT.MLED.ACU12. AL

12/24V	02290 *
48V	02293 *
110V	02296 *
230V	02299 *
12/24V	03042 *
48V	03045 *
110V	03048 *
230V	03051 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.1OTT.6J.ACU12. SS

12/24V	02300 *
230V	03052 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.1OTT.MLED.ACU12. SS

12/24V	02302 *
230V	03054 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.1OTT.6J.ACU20. AL

12/24V	02303 *
230V	02306 *
12/24V	03055 *
230V	03058 *



*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.1OTT.MLED.ACU20. AL

12/24V	02305 *
230V	02308 *
12/24V	03057 *
230V	03060 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

comm@antideflagrantigce.com

DISTRIBUITO DA – DISTRUBUTED BY
GCE ANTIDEFLAGANTI
www.antideflagrantigce.com

EXPRO

SEGNALAZIONE MULTIPLA | MULTIPLE SIGNALING | SIGNALISATION MULTIPLE

GRU.1OTT.SLED.ACU12. AL

12/24V	02289 *
48V	02292 *
110V	02295 *
230V	02298 *
12/24V	03041 *
48V	03044 *
110V	03047 *
230V	03050 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.6J. AL

12/24V	02279 *
110V	02282 *
230V	02285 *
12/24V	03031 *
110V	03034 *
230V	03037 *



*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.1OTT.MLED.ACU12. SS

12/24V	02301 *
230V	03053 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.6J.ACU12. AL

12/24V	02309 *
110V	02312 *
12/24V	03061 *
110V	03064 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.1OTT.MLED.ACU20. AL

12/24V	02304 *
230V	02307 *
12/24V	03056 *
230V	03059 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.6J.ACU20. AL

12/24V	02315 *
110V	02318 *
12/24V	03067 *
110V	03070 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

comm@antideflagrantigce.com

DISTRIBUITO DA – DISTRUBUTED BY
GCE ANTIDEFLAGANTI
www.antideflagrantigce.com

EXPRO

GRU.2OTT.MLED AL

○ 12/24V	02281 *
○ 110V	02284 *
○ 230V	02287 *
● 12/24V	03033 *
● 110V	03036 *
● 230V	03039 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.SLED AL

○ 12/24V	02280 *
○ 110V	02283 *
○ 230V	02286 *
● 12/24V	03032 *
● 110V	03035 *
● 230V	03038 *



*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.MLED.ACU12. AL

○ 12/24V	02311 *
○ 110V	02314 *
● 12/24V	03063 *
● 110V	03066 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.SLED.ACU12. AL

○ 12/24V	02310 *
○ 110V	02313 *
● 12/24V	03062 *
● 110V	03065 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.MLED.ACU20. AL

○ 12/24V	02317 *
○ 110V	02320 *
● 12/24V	03069 *
● 110V	03072 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.SLED.ACU20. AL

○ 12/24V	02316 *
○ 110V	02319 *
● 12/24V	03068 *
● 110V	03071 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

comm@antideflagrantigce.com

EXPRO

SEGNALAZIONE MULTIPLA | MULTIPLE SIGNALING | SIGNALISATION MULTIPLE

GRU.3OTT.6J. AL



○	110V	02324 *
●	110V	03076 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.3OTT.MLED. AL



○	110V	02326 *
●	110V	03078 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.3OTT.6J.ACU12. AL

○	110V	02327 *
●	110V	03079 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.3OTT.MLED.ACU12. AL

○	12/24V	02329 *
●	12/24V	03081*

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.3OTT.6J.ACU20. AL

○	12/24V	02330 *
○	110V	02333 *
●	12/24V	03082 *
●	110V	03085 *

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.3OTT.MLED.ACU20. AL

○	12/24V	02332 *
○	110V	02335 *
●	12/24V	03084 *
●	110V	03087 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

EXPRO

GRU.3OTT.SLED. AL



○	110V	02325 *
●	110V	03077 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.6J.2ACU20. AL

○	12/24V	02321 *
●	12/24V	03073*

*Specificare il colore della luce in fase d'ordine.
Specify the color of the light when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière lors de la commande.

GRU.3OTT.SLED.ACU12. AL

○	12/24V	02328 *
●	12/24V	03080*

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.MLED.2ACU20. AL

○	12/24V	02323 *
●	12/24V	03075*

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.3OTT.SLED.ACU20. AL



○	12/24V	02331 *
○	110V	02334 *
●	12/24V	03083 *
●	110V	03086 *

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.

GRU.2OTT.SLED.2ACU20. AL

○	12/24V	02322 *
●	12/24V	03074*

*Specificare il colore della luce e l'effetto luminoso desiderato in fase d'ordine.
Specify the color of the light and the desired luminous effect when ordering.
Spécifier la couleur de la lumière et l'effet lumineux souhaité lors de la commande.